



# ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ໃບປະເມີນຕົນເອງ

ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ



**ຂໍ້ມູນຜູ້ຂໍສະໝັກ ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ**

**ຊື່ຮ້ານສະປາ:**

.....  
.....  
.....

**ທີ່ຢູ່/ທີ່ຕັ້ງ:**

.....  
.....  
.....  
.....

**ຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານ**

**ຊື່ ແລະ ຕໍາແໜ່ງ**

.....  
.....

**ເບີໂທລະສັບ/ WhatsApp/ Email**

.....  
.....

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຢັ້ງຢືນວ່າທຸກໆຂໍ້ມູນໃນເອກະສານສະບັບນີ້ເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນປັດຈຸບັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະປະຕິບັດການປະເມີນຕົນເອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການປະເມີນ, ການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ການມອບຮັບລາງວັນທີ່ກຳນົດຢູ່ໃນມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ.

ວັນທີ/ເດືອນ/ປີ.....

ຊື່ ແລະ ລາຍເຊັນຜູ້ຍື່ນສະໝັກ

<p style="text-align: center;"><b>ມາດຕະຖານຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະອາຊຽນ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ໃບປະເມີນຕົນເອງ</b></p>				
<b>1. ການອອກແບບ</b>			<b>ແມ່ນ</b>	<b>ບໍ່ແມ່ນ</b>
1	ມີປ້າຍຊີ້ບອກທີ່ຊັດເຈນຕາມທາງຍ່າງ ແລະ ໃນສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງຫ້ອງນໍ້າ	ມີ		
2	ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ: ພາຍໃນຫ້ອງນໍ້າບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກພາຍນອກ	ມີ		
3	ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ: ມີການຈັດວາງແຜງກັ້ນລະຫວ່າງໂຖຖ່າຍເປົາ	ມີ		
4	ມີຫ້ອງນໍ້າ 1 ຫ້ອງສໍາລັບຄົນພິການທີ່ມີອຸປະກອນຄົບຊຸດ	ມີ		
5	ມີທາງລາດສໍາລັບລົດເຂັນຄົນພິການ	ມີ		
6	ມີການຕິດຕັ້ງປຸ່ມກົດເພື່ອສິ່ງສັນຍານຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນຫ້ອງນໍ້າຄົນພິການ	ມີ		
7	ມີໂຖສ້ວມ/ໂຖຖ່າຍເປົາສໍາລັບເດັກນ້ອຍ	ມີ		
8	ຢ່າງໜ້ອຍມີຫ້ອງນໍ້າ 1 ຫ້ອງທີ່ມີຮາວຈັບສໍາລັບຜູ້ສູງອາຍຸ	ມີ		
9	ຫັດສະນີຍະພາບອ້ອມຂ້າງສະຖານທີ່ຕັ້ງດ້ານນອກຂອງຫ້ອງນໍ້າ ແມ່ນ	ສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ		
10	ປ້າຍຫ້າມສູບຢາ, ປ້າຍການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມ, ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ)	ມີ		
<b>ລະບົບຄຸ້ມຄອງສະພາບແວດລ້ອມ</b>			<b>ແມ່ນ</b>	<b>ບໍ່ແມ່ນ</b>
11	ກ້ອກນໍ້າແບບມີເຊັ່ນ/ແບບທໍາມະດາ	ນໍ້າໄຫຼຫຼັງຈາກ <5 ວິນາທີ/ນໍ້າຕັດ<5 ວິນາທີ ຫຼັງໃຊ້		
12	ກ້ອກນໍ້າ	ມີແຮງດັນນໍ້າທີ່ເໝາະສົມ		
13	ລະບົບຊັກໂຄກ (ແບບມີເຊັ່ນ/ແບບທໍາມະດາ)	ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າ 10 ວິນາທີໃນການດໍາເນີນການ		
14	ນໍ້າຢາອະນາໄມທີ່ໃຊ້ແມ່ນຖືກຕາມ ລະບຽບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທ້ອງຖິ່ນ	ມີ		
15	ອຸປະກອນອະນາໄມໄດ້ແຍກໄວ້ໃນຕູ້ຕ່າງຫາກ	ມີ		

16	ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການນໍ້າເປື້ອນ ແລະ ລະບົບບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນ ແມ່ນໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ	ມີ		
17	ມີການນໍາໃຊ້ແສງທໍາມະຊາດຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້	ມີ		
18	ໂຄມໄຟທົ່ວໄປໃຫ້ແສງສີທີ່ອົບອຸ່ນ	ມີ		
19	ມີການຕົບແຕ່ງພາຍໃນ (ເຊັ່ນ ດ້ວຍຕົ້ນໄມ້, ການຕົບແຕ່ງພາຍໃນທີ່ເໝາະສົມ)	ມີ		
	<b>2. ອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ</b>		<b>ແມ່ນ</b>	<b>ບໍ່ແມ່ນ</b>
20	ຂໍ້ຕໍ່: ບໍ່ມີນໍ້າໄຫຼຍ້ອນກັບຈາກທໍ່ນໍ້າປະປາ ແລະ ຈາກອຸປະກອນທີ່ຕິດຕັ້ງ	ແມ່ນ		
21	ຂໍ້ຕໍ່: ຊັກໂຄກ	ບໍ່ມີສະໜົມ/ເຮັດວຽກໄດ້ດີ/ບໍ່ມີການຮົ່ວຊຶມ		
22	ສຸຂະພັນ: ໂຖຖ່າຍເບົາ, ໂຖສ້ວມ ແລະ ວິດນັ່ງຢອງ ມີ	/ຄົບຖ້ວນ/ມີໄລຍະຫ່າງທີ່ເໝາະສົມ		
23	ສຸຂະພັນ: ໂຖຖ່າຍເບົາ, ໂຖສ້ວມ ແລະ ວິດນັ່ງຢອງ	ໃຊ້ການໄດ້/ບໍ່ຊຶມ/ແໜ້ນ		
24	ສຸຂະພັນ: ໂຖຖ່າຍເບົາ, ໂຖສ້ວມ ແລະ ວິດນັ່ງຢອງທີ່ບໍ່ມີນໍ້າ	ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳ		
25	ສຸຂະພັນ: ຫ້ອງຖ່າຍ	ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳ		
26	ສຸຂະພັນ: ອຸປະກອນສຸຂະພັນຕ່າງໆຕິດຕັ້ງໃນຈຸດທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ສ້ອມແປງໄດ້ງ່າຍ	ສາມາດເຂົ້າແປງໄດ້ງ່າຍ		
27	ສຸຂະພັນ: ອ່າງລ້າງໜ້າ	ບໍ່ຊຶມ/ບໍ່ຕັນ		
28	ອຸປະກອນພື້ນຖານເສີມ	ມີ		
29	ອຸປະກອນ: ຖັງຖິ້ມຜ້າອະນາໄມ (ສໍາລັບຫ້ອງນໍ້າຢິງ)	ໃນສະພາບດີ/ມີຄັນຢຽບ/ໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງ/ມີແຜ່ນຮອງ		
30	ອຸປະກອນ: ຝາຮອງນັ່ງຫ້ອງນໍ້າ	ແໜ້ນ		
31	ອຸປະກອນ: ຂໍເກາະເຄື່ອງ	ແໜ້ນດີ		
32	ອຸປະກອນ: ມີກໍ່ເຈ້ຍຫ້ອງນໍ້າ ຫຼື ກ່ອງໃສ່ກໍ່ເຈ້ຍ	ໃຊ້ການໄດ້/ສະພາບດີ/ບໍ່ເປັນຂີ້ຫມ້ຽງ/ແໜ້ນ		
33	ອຸປະກອນ: ປະຕູຫ້ອງວິດ/ລັອກ	ໃຊ້ການໄດ້/ສະພາບດີ/ບໍ່ເປັນຂີ້ຫມ້ຽງ		

34	ອຸປະກອນ: ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໃນ	ໃນສະພາບດີ/ມີຄັນຢຽບ/ ໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງ/ມີແຜ່ນຮອງ		
35	ອຸປະກອນ: ເຄື່ອງເປົ່າມື ຫຼື ກ່ອງໃສ່ເຈ້ຍເຊັດມື	ສົມບູນ/ບໍ່ມີຂີ້ໜັງ/ບໍ່ ເປື້ອຍ/ເຮັດວຽກໄດ້/ບໍ່ເປົ່າ ວ່າງ		
36	ອຸປະກອນ: ມີກ່ອງໃສ່ສະບູ	ໃຊ້ການໄດ້/ສົມບູນ/ບໍ່ມີຂີ້ ໜັງ/ບໍ່ລະລາຍ/ບໍ່ຊົມ/ບໍ່ ເປົ່າວ່າງ		
37	ອຸປະກອນ: ມີແວ່ນແຍງ	ມີ		
38	ອຸປະກອນ: ມີນ້ຳຢາລ້າງມື	ມີ		
39	ມີບ່ອນນັ່ງພັກ (ໃນຮົ່ມຫຼືກາງແຈ້ງ)	ມີ		
40	ອຸປະກອນ: ອຸປະກອນເສີມທາງເລືອກ	ມີ		
	<b>3. ຄວາມສະອາດ</b>		<b>ແມ່ນ</b>	<b>ບໍ່ແມ່ນ</b>
40	ປ້າຍຢູ່ເທິງປະຕູຫ້ອງນ້ຳ/ໃກ້ທາງເຂົ້າ	ສະອາດ		
41	ທາງເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະສະອາດ ແລະ ເປັນ ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ	ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ		
42	ສະພາບຫ້ອງນ້ຳໂດຍທົ່ວໄປ	ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ		
43	ສະພາບໂດຍລວມຂອງຫ້ອງວິດ	ສະອາດ/ແຫ້ງ/ບໍ່ມີຂີ້ເຫຍື້ອ		
44	ສະພາບໂດຍລວມຂອງບໍລິເວນຊຳລະລ້າງ	ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ		
45	ການບຳລຸງຮັກສາໂດຍທົ່ວໄປ (ການປ່ຽນແທນການ ຕິດຕັ້ງທີ່ຜິດພາດ/ການສ້ອມແປງເລັກໆນ້ອຍໆ; ການ ລາຍງານເຫດການ) ຂອງຫ້ອງນ້ຳ	ເຮັດໄດ້ດີ		
46	ອຸປະກອນທົ່ວໄປ	ສະອາດ/ບໍ່ມີກິ່ນ/ເກັບ ຮັກສາໄວ້ໄດ້ດີ		
47	ຄຸນນະພາບທາງອາກາດຂອງຫ້ອງນ້ຳແມ່ນ	ບໍ່ມີກິ່ນ, ມີກິ່ນຫອມ		
48	ນ້ຳປະປາໃນຫ້ອງນ້ຳແມ່ນ	ໃສ/ບໍ່ມີສີ/ບໍ່ມີກິ່ນ		
49	ແວ່ນແຍງ	ສະອາດ		
50	ຖັງຖິ້ມຜ້າອະນາໄມ (ສຳລັບຫ້ອງນ້ຳຍິງ)	ສະອາດ/ໃຊ້ຕີນຢຽບ/ມີ ແຜ່ນຮອງ /ຖືກສຸຂະ ອະນາໄມ/ບໍ່ມີກິ່ນ		
51	ຖັງຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ	ສະອາດ/ໃຊ້ຕີນຢຽບ/ມີ ແຜ່ນຮອງ /ຖືກສຸຂະ ອະນາໄມ/ບໍ່ມີກິ່ນ		

52	ອ່າງລ້າງໜ້າ	ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ		
53	ເທິງໂຕະເຄື່ອງແຕ່ງໜ້າ	ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ		
54	ບ່ອນຖ່າຍເບົາ/ວິດຖ່າຍ (ໂຖ/ບ່ອນນັ່ງ/ໂຖນັ່ງຢອງ)	ສະອາດ		
55	ຝາຫ້ອງວິດ / ປະຕູ / ລັອກ	ສະອາດ		
56	ແຜງປ່ອງຢ້ຽມ/ປ່ອງລະບາຍອາກາດ	ໃຊ້ງານໄດ້, ສະອາດ/ບໍ່ມີ ຝຸ່ນ		
57	ມີກົນໄກໝູນວຽນອາກາດ ຫຼື ເພດານ ຫຼື ພັດລົມຕິດ ຝາ/ພັດລົມດູດອາກາດ	ໃຊ້ງານໄດ້		
58	ການລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ ແລະ ມີລົມລ່ວງດີ, ອຸນຫະພູມຮົ່ມເຢັນ ແລະ ມີລະດັບຄວາມຊຸ່ມ	ດີຕາມຄວາມເໝາະສົມ		
59	ວັດສະດຸປຸ້ນ	ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ		
60	ຮາງລະບາຍນ້ຳຢູ່ພື້ນ (ຢູ່ໃນ ແລະ ນອກຫ້ອງວິດ ແລະ ບໍລິເວນຊຳລະລ້າງ)	ສະອາດ/ແຫ້ງ/ບໍ່ອຸດຕັນ		
61	ຝາ/ເພດານ	ສະອາດ		
62	ມີການລະບຸເວລາທຳຄວາມສະອາດ (ທຳຄວາມ ສະອາດປະຈຳວັນ/ທຳຄວາມສະອາດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເວລາ/ທຳຄວາມສະອາດພິເສດ)	ມີ		
63	ມີຂະບວນການໃນການຮັບເອົາຄຳຄິດເຫັນຕີຊົມ ແລະ	ມີການປະຕິບັດການແກ້ໄຂ ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີ ປະສິດທິພາບ		
64	ພະນັກງານອະນາໄມໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນ ມືອາຊີບ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໂດຍໜ່ວຍງານຝຶກ ອົບຮົມຄຸນນະພາບລະດັບປະເທດ	ໄດ້ຮັບ		
65	ມີກ່ອງຄຳແນະນຳ	ຢູ່ໃນສະພາບດີ, ສະອາດ		
67	ມີບັດ ຫຼື ປ້າຍສະແດງ ການກວດກາການອະນາໄມ ເຊັ່ນ ການທຳຄວາມສະອາດເລື້ອຍປານໃດ, ຜູ້ ອະນາໄມແມ່ນໃຜ ແລະ ຫົວໜ້າດູແລຄວາມສະອາດ ແມ່ນໃຜ	ມີ/ສອງຄັ້ງຕໍ່ມື້ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ສອງຄັ້ງຕໍ່ມື້		
	<b>4. ຄວາມປອດໄພ</b>		<b>ແມ່ນ</b>	<b>ບໍ່ແມ່ນ</b>
65	ຂໍ້ຕໍ່: ຂໍ້ຕໍ່ນ້ຳປະປາ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ/ທໍ່	ແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບດີ-ຕິດແ ຫັນ		
66	ຂໍ້ຕໍ່: ຂໍ້ຕໍ່ນ້ຳປະປາ ແລະ ລະບາຍນ້ຳ /ທໍ່	ມີຄວາມຫິນທານ		

67	ສຸຂະພັນ: ບ່ອນຖ່າຍເບົາ / ວິດຖ່າຍ (ໂຖຖ່າຍເບົາ / ບ່ອນນັ່ງ / ວິດນັ່ງຢອງ)	ມີຄວາມທົນທານ		
68	ມີແສງສະຫວ່າງສຸກເສີນ	ເຮັດວຽກໄດ້ດີ		
69	ມີແສງສະຫວ່າງພາຍໃນ	ເຮັດວຽກໄດ້ດີ		
70	ອຸປະກອນປ້ອງກັນການທຳຄວາມສະອາດສ່ວນບຸກຄົນ (PPE)/ການປະກັນໄພ	ມີ		
71	ອຸປະກອນເສີມທົນທານ ເຄືອບດ້ວຍພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ສາມາດຂີດຂຽນໄດ້	ທົນທານ		
72	ວັດສະດຸບຸຟື້ນ	ພື້ນກັນນ້ຳ, ກັນມື່ນ		
73	ວັດສະດຸບຸຟື້ນ	ບໍ່ແຕກ		
74	ຝາ (ດ້ານໃນ)	ທົນທານ/ບໍ່ມີຮອຍແຕກ/ບໍ່ມີການບົກພ່ອງ		
75	ຝາ (ດ້ານນອກ)	ທົນທານ/ບໍ່ມີຮອຍແຕກ/ບໍ່ມີການບົກພ່ອງ. ເຄືອບດ້ວຍພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ສາມາດຂີດຂຽນໄດ້		
76	ຂອບຄົມ	ສາມາດກັນຂອບຄົມ		
77	ຕູ້ໃສ່ກະດານໄຟຟ້າໄວ້ຢ່າງຫນ້ອຍສູງ 2 ແມັດ	ຢ່າງຫນ້ອຍສູງ 2 ແມັດ		
78	ສັນຍານຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄົນພິການ	ໃຊ້ການໄດ້		
79	ຮາວຈັບ / ຮາວສຳລັບຜູ້ສູງອາຍຸ / ຄົນພິການ	ຢູ່ໃນສະພາບດີ ແລະ ແໜ້ນໜາ		
80	ມີກ້ອງວົງຈອນປິດ ໄວ້ເຝົ້າລະວັງ ຫຼື ລາດຕະເວນ	ມີກ້ອງວົງຈອນປິດ		